

راهنمای نصب (بسته نصبی + پیشخوان)

توجه :

پوسته حاضر حاصل سالها تجربه و ماهها کار مستمر است. بنابر این از نظر شرعی و انسانی استفاده غیر مجاز ممنوع بوده و پیگرد قضایی دارد.

- پوسته را فقط از طریق فروشگاه های مجاز تهیه فرمایید.
- پس از خرید قالب یک کد لایسنس به شما ارائه می شود که بعد از نصب قالب از طریق پیشخوان می توانید محصول را فعال کنید.
- مدت زمان پشتیبانی از کلیه محصولات ۶ ماه می باشد.
- جهت فعال سازی لایسنس در دامنه دیگر، میبایست یک کد لایسنس جدید خریداری نمایید.
- پس از فعال سازی محصول، امکان تغییر دامنه فقط تا ۳ مرتبه میسر خواهد. لذا در ثبت دامنه دقت لازم را مبذول فرمائید.
- لطفاً قبل از ارسال درخواست پشتیبانی، فایل راهنمای محصول را که در پوشه محصول داندودی قرار دارد، بصورت کامل و دقیق مطالعه فرمائید.
- محصول خریداری شده، فقط امکان نصب بر روی یک دامنه را خواهد داشت. ضمناً پس از فعال سازی محصول امکان نصب بر روی دامنه دیگر وجود نخواهد داشت.
- در صورت بروز خطا به علت ویرایش کدهای محصول توسط خریدار، رفع این خطاها شامل پشتیبانی نخواهد بود و پس از بررسی و در صورت اصلاح پذیر بودن، مشمول هزینه خواهد بود.
- در محصولات وردپرس (افزونه یا قالب)، رفع خطاهای مربوط به هاست، سیستم مدیریت محتوی وردپرس، افزونه و قالب های نصب شده بر روی سایت، شامل پشتیبانی نخواهد شد.
- پشتیبانی تمامی محصولات از طریق سیستم تیکتینگ انجام خواهد شد و به هیچ عنوان موارد مربوط به پشتیبانی از طریق تماس تلفنی، پیامک، تلگرام و پست الکترونیکی امکان پذیر نخواهد بود.
- برخی از فایل های اصلی محصولات، با استفاده از ionCube کد گذاری شده اند و در توضیحات محصول نام نرم افزاری که با آن محصول کدگذاری شده است درج شده است .
- هرگز کدی به فایل functions.php اضافه نکنید! کدهای خود را به فایل جایگزین myfunctions.php اضافه نمایید
- جهت استفاده از امکان بروز رسانی خودکار هرگز نام پوشه قالب را تغییر ندهید.
- پشتیبانی شامل ایرادات حاصله از برنامه نویسی می باشد. لذا باتوجه به این موضوع انجام هرگونه تغییرات شامل هزینه خواهد بود و میبایست موارد درخواستی را بصورت یک داکيومنت جهت بررسی و اعلام هزینه از طریق بخش تیکتینگ برای ما ارسال نمایید.

کلکسیون طراحی

تجربه کیفیت بالای محصولات و پشتیبانی



راهنمای نصب و راه اندازی

برای نصب و راه اندازی این پوسته با توجه به نیازتان، ۲ شیوه وجود دارد:

۱- نصب و راه اندازی با استفاده از بسته نصبی (اگر سایت و مطلب ندارید)

۲- نصب و راه اندازی پوسته از طریق پیشخوان (مناسب سایتهایی که فقط می خواهند پوسته سایت خود را تغییر دهند).

نصب و راه اندازی با استفاده از بسته نصبی

برای استفاده و راه اندازی از این پوسته در صورتی که از قبل سایت ندارید و حتی وردپرس را هم نصب نکرده اید و در فکر راه اندازی یک سایت جدید هستید بهتر است از بسته نصبی استفاده نمایید. این بسته در پوشه Easy Installer قرار دارد و شامل دو فایل است.

بسته های نصبی Easy Installer علاوه بر قالب و اطلاعات دموی درون ریزی شده، وردپرس را نیز شامل می شوند و مناسب سایت هایی هستند که اطلاعاتی روی خود ندارند. به کمک این بسته های نصبی وردپرسی می توانید در کمتر از چند دقیقه یک سایت کامل همراه با اطلاعات و شخصی سازی های از پیش اعمال شده را در اختیار بگیرید و پس از آن به اعمال تغییرات دلخواه خود بپردازید.

آموزش راه اندازی سایت با بسته نصبی

پیش نیاز: قبل از نصب بسته نصبی لازم است از قبل دیتابیس خود را بسازید. و یوزر و پسورد آن را نزد خودتان نگه دارید تا در مراحل بعدی استفاده کنید.

گاهی اوقات نسخه افزونه ایجاد بسته نصبی تغییر می کند بنابراین امکان دارد محیط نصب بسته کمی متفاوت باشد

ابتدا دو فایل موجود در بسته Easy Installer در هاست دایرک ادمن یا سی پل در پوشه **public_html** آپلود کنید. در صورتی که از لوکال هاست استفاده می کنید داخل پوشه htdocs آپلود کنید.

حالا فایل پکیج با پسوند zip رو در هاست از حالت فشرده خارج کنید (اکسترکت کنید). بعد فایل فشرده ی اولی یعنی رو از هاست حذف کنید. حالا فایل های وردپرس و قالب در هاست شماست. حالا در مرورگر خودتون، آدرس سایت رو وارد کنید و در انتهاش installer.php رو بزنید. به عنوان مثال: <https://site.com/installer.php> صفحه ای به صورت زیر برای شما باز میشود:

Step 1 of 4: Deployment

+ Archive

Pass

+ Validation

Pass

The system validation checks help to make sure the system is ready for install.

Requirements (must pass)

[\[toggle\]](#)

- + Directory Writable
- + PHP SafeMode
- + PHP mysqli
- + PHP Version

Pass

Pass

Pass

Pass

Notices (optional)

[\[toggle\]](#)

- + Configuration File
- + Directory Setup
- + Package Age
- + PHP Open Base
- + PHP Timeout

Good

Good

Good

Warn

Good

+ Options

[\[help\]](#)

Advanced

Extraction:

Manual Archive Extraction
PHP ZipArchive

Config Files:

- ☐ Retain original .htaccess, .user.ini and web.config

File Times:

- ☒ Current ☐ Original

Logging:

- ☒ Light ☐ Detailed ☐ Debug

Setup Help

- » Watch the [video tutorials](#)
- » Visit the [quick start guides](#)
- » Read helpful [articles](#)
- » Browse the [online docs](#)

+ Notices

- ☒ I have read and accept all terms & notices (required to continue)

Next

حالا همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید روی بخش Options کلیک کنید تا گزینه های مربوط به تنظیمات به شما نشون داده بشه و مانند نمونه از قسمت Extraction اون را در حالت دستی یعنی Manual Archive Extraction انتخاب کنید. دلیل انتخاب این گزینه این هستش که گاهی به دلیل برخی محدودیت‌ها این امکان وجود داره که در حالت اتوماتیک خود اسکریپت قادر نباشه تا فایل های وردپرس را از حالت زیپ خارج کنه، از طرف دیگه سرعت خارج کردن از حالت فشرده نسبت به حالت دستی ممکنه تا کندتر باشه بنابراین پیشنهاد میکنم تا فایل های وردپرس را به صورت دستی از حالت فشرده خارج کنید. بعد روی گزینه Notices کلیک کنید و تیک موافقت خودتون رو بزنید و در ادامه روی دکمه Next کلیک کنید تا وارد مرحله بعدی بشوید.

Duplicator

version: 1.2.10
» info » help

Step 2 of 4: Install Database

installer-log.txt

Basic

cPanel

Setup

Action: Create New Database

Host: localhost Port: 3306

Database: new or existing database name نام دیتابیس

User: valid database username یوزر دیتابیس

Password: valid database user password پسورد دیتابیس

Options

[help]

Spacing: ☐ Fix non-breaking space characters

Mode: ☒ Default ☐ Disable ☐ Custom

Charset: utf8

Collation: utf8_general_ci

Test Database

Next

در این مرحله نام دیتابیس، یوزر و پسورد رو که قبلا ساخته بودید رو در محل مناسب قرمز رنگ قرار بدید و برای تست صحت اون روی گزینه Test Database کلیک کنید. در صورتی که گزینه سبز رنگ مشخص شد یعنی درست است در غیر اینصورت باید چک کنید.

Using Connection String:

Host=localhost; Database=mizbanfa; Uid=mizbanf; Port=3306

۳

Host: Success

Database: Success

Version: 5.6.35

Compatibility: This Server: [5.6.35] -- Package Server: [5.6.36]

اما در صورتی که درست بود روی دکمه Next کلیک می کنیم و وارد مرحله بعد می شویم. در مرحله بعد برای ورود به پیشخوان سایت خودتون یوزر و پسورد دلخواه بسازید و از این پس با اون وارد سایتتون بشید.

Duplicator

version: 1.2.10
» info » help

Step 3 of 4: Update Data

installer-log.txt

New Settings

URL: get

Path:

Title:

Options

help

New Admin Account

This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.

Username: نام کاربری

Password: پسورد

Good

Scan Options

Site URL: localhost.. get

Old URL: http://demo.iranavada.com/classic edit

Old Path: /home/iranavada/domains/iranavada.com/public_html/demo/classic/ edit

Scan Tables: [All] [None]

wp_commentmeta
wp_comments
wp_duplicator_packages
wp_layerslider
wp_layerslider_revisions
wp_links

Activate Plugins: [All] [None]

LayerSlider
contact-form-7
duplicator
fusion-builder
fusion-core
traveler

☐ Enable Extended URL Replace (Searches multiple protocols: '//', 'http', 'https')

☐ Keep Post GUID unchanged

☐ Enable Full Search (slower to process)


WP-Config File

Cache: ☐ Keep Enabled ☐ Keep Home Path

SSL: ☐ Enforce on Admin ☐ Enforce on Login

Next

بعد از قرار دادن یوزر و پسوردتون در محل های مشخص شده روی گزینه Next کلیک کنید. و صفحه بعدی به این شکل خواهد بود:




تصویر بالا نشان می دهد که سایت شما آماده است و کافی است آدرس پیشخوان رو وارد کنید تا وارد سایتتون بشید. البته برای ورود به بخش لاگین یا ورد سایت می توانید روی دکمه Site Login کلیک کنید.

نصب و راه اندازی از طریق پیشخوان وردپرس

در صورتی که سایت و مطلب دارید و فقط می خواهید از پوسته فروشگاه استفاده نمایید مطابق آموزش زیر عمل کنید:

۱- ابتدا قالب را از پوشه Theme استخراج و نصب و فعال کنید.

برای انجام این کار ابتدا در پنل مدیریت وردپرس از منوی "تمایش" به زیر منوی "پوسته ها" بروید. سپس در بالای صفحه بر روی دکمه Add New یا "افزودن پوسته تازه" کلیک کنید.



در صفحه ی جدیدی که برایتان باز میشود بر روی لینک بارگذاری پوسته کلیک کنید.



حالا روی دکمه Browse.. کلیک کرده و فایل فشرده ی قالب را از روی کامپیوترتان جهت بارگذاری انتخاب کنید. در پایان بر روی دکمه هم اکنون نصب کن کلیک کنید. توجه کنید که فایل فشرده حتما باید دارای فرمت zip باشد.

اگر پوسته‌ای در ساختار فشرده (zip) دارید، می‌توانید با بارگذاری آن در این بخش، آن را نصب کنید.

هم‌اکنون نصب کن

No file selected. [...Browse](#)

بعد از بارگذاری کامل گزینه فعال سازی را بزنید.

جهت تنظیم قالب و فعال کردن امکانات لطفا فایل راهنمای شماره ۲ را مطالعه بفرمایید

بروز رسانی خودکار محصول

جهت استفاده از امکان بروز رسانی خودکار هرگز نام پوشه قالب را تغییر ندهید. در صورتی که بروز رسانی قالب آماده شده باشد می‌توانید از طریق پیشخوان وردپرس بخش پوسته‌ها اطلاعات آن را مشاهده و با کلیک روی **لینک هم‌اکنون به روز نمایید** محصول را به آخرین نسخه بروز رسانی کنید. این فرایند با توجه به سرعت اینترنت و سرویس شما ممکن است بین ۵ الی ۲۰ ثانیه طول بکشد.

پوسته‌ها ۱ افزودن

پیشخوان نوشته‌ها گالری عکس گالری فیلم رسانه پیوندها برگه‌ها دیدگاهها فرم تماس ۱ تنظیمات پوسته ووکامرس محصولات تجزیه و تحلیل بازاریابی نمایش پوسته ۱ سفارشی‌سازی ابزارکها فهرست‌ها

راهنما ۴

پوسته فعلی

Mellat_News

نگارش: ۳.۷

بذاعت: Design Wp-Qaleb.ir

به‌روزرسانی در دسترس است

نگارش تازه‌ای از Mellat_News در دسترس است. جزئیات نگارش ۳.۰ را مشاهده نمایید یا **هم‌اکنون به‌روز نمایید**.

[فعال‌سازی به‌روزرسانی‌های خودکار](#)

این قالب به صورت اختصاصی طراحی و برنامه نویسی شده است. و تمام حقوق آن برای سایت کلکسیون طراحی محفوظ می باشد. هرگونه کپی برداری ، فروش ، نال ، ریب قالب ممنوع بوده و با متخلفین از طریق پلیس فتا اقدام خواهد شد.

برچسب: مجله خبری، اطلاع رسانی، ویلاک، شخصی

تنظیمات لایسنس فهرست‌ها ابزارکها سفارشی‌سازی